

# El pato Pekín

## Se conoce en otros idiomas, con los siguientes nombres:

**Francés:** Canard Pekín

**Alemán:** Peking-Ente

**Holandés:** Pekingend

**Inglés:** Peking Duck

El pato Pekín es originario de China.

Luego pasó a Inglaterra y Estados Unidos y después a Alemania, que desarrolló una variedad diferenciada.

Originariamente era de color blanco con reflejos y las patas, de color naranja amarillento.

Las primeras noticias sobre esta raza de pato chino, se tuvieron en los Estados Unidos de América.

En 1870 un estudiante chino, el Sr. Chan Laisun, dio una conferencia en Nueva York, sobre el ganado existente en su país, haciendo referencia a una especie de patos comunes existentes en su país, llamados "shi-chin-ya-tze" ó 8 libras pues decía que era ese, el peso que llegaban a alcanzar de adultos.

En 1873 el Sr. John Palmer, importó a EE.UU. esa raza de patos.

Un año antes, en 1872 el Sr. Walter Steward, había ya importado a Inglaterra, esta misma raza.

Dando lugar a la entrada de esta raza, en el mundo occidental, por dos vías distintas, una inglesa y otra norteamericana.

La llegada de esta raza, fue gracias a la "East India Company" (Compañía Holandesa de las Indias Orientales), que era la mayor empresa de comercio de alimentos en Asia, siendo la única, que disponía de permiso para entrar en los puertos japoneses. Haciendo su entrada en Europa a través de Japón.

Es una de las razas de patos domésticos, más sociables, afectuosas y tranquilas, aunque tienen un tono de llamada alto, sobre todo cuando solicitan comida, siendo algo más ruidosos que el corredor indio o el khaki Campbell.

Los americanos, para aumentar su carne, a finales del siglo XIX, lo cruzaron con el Aylesbury, surgiendo así el legendario "Pekín americano"

Es la raza de patos que más se produce en el mundo, sobre todo para la producción de carne.

En la actualidad los chinos, que también realizan, sobre sus líneas de Pekín mejoras, tienden en su selección a aproximarse más, a la morfología del "Pekín americano", que al alemán.

Siendo hoy en día, plato nacional en China.

En este país, la línea del pato Pekín, tiene una gran cantidad de grasa mucho mayor, que el Pekín alemán, o incluso el americano, siendo costumbre, cocinarlo asado al horno.

Como curiosidad, en cuanto al origen del pato Donald, creado en los dibujos animados por Walt Disney en Estados Unidos, los europeos como Kenneth Broekman del "Club de aves de corral Europeas" sostiene que en su diseño, se inspiró en el Pekín alemán y no en el americano.

Se basa para opinar de esta manera, en que una de las características únicas del Pekín alemán, es que en lugar de dormir, como los demás patos con la cabeza debajo del ala, lo hace con la cabeza y el cuello apoyados de lado en el suelo, lo que induce a pensar, a algún principiante de la raza, que su pato está enfermo por la postura extraña en que lo observa.

Según el, Disney representa en sus dibujos muchas veces a su pato Donald en esta posición.

En la actualidad existen en el mundo, dos variedades: el alemán y el americano.

### PEKÍN ALEMÁN:

Es de color blanco. Con un ligerísimo tono amarillento.



Los Tilos

Y con un porte bastante erguido.

Esta línea, es de origen alemán, colaboraron también los ingleses en su selección.

Es un pato muy activo que le gusta estar siempre en movimiento y extremadamente alerta, mientras que compañeros de otras razas les gusta más, echarse una siesta de vez en cuando.

Una característica es el brillo de su plumaje de un color amarillo limón, sobre todo en los machos jóvenes.

Los pocos criadores que existen, se encuentran casi exclusivamente, en Alemania, Bélgica, Holanda y el Reino Unido.

En zonas con muchos días de lluvias continuadas, es conveniente que tengan un refugio seco donde dormir, debido a que al tener un cuello corto, alcanzan con más dificultad su glándula sebácea.

Basan, su defensa de la lluvia, en la colocación adecuada de sus plumas, más que en la grasa de su glándula sebácea, siendo por tanto más sensibles a muchos días de lluvias prolongadas.

El lodo o barro, es también un enemigo, para el Pekín alemán por meterse entre sus plumas sueltas, pegándolas unas a otras.

Un estanque o bañera es recomendable, pues les gusta mucho bañarse.

A veces se encuentran, (sobre todo en los machos), los bordes de los ojos sucios, al tener las plumas alrededor de los mismos, pegadas unas a otras, debido a tener los ojos hundidos y unas "cejas" muy pobladas de plumas.

Esto se evita con un recipiente, donde puedan meter por lo menos, su cabeza para limpiarlos. En caso de no disponer del mismo, puede dar lugar a inflamaciones oculares.

Para tratarlas se recomienda cortar las plumas alrededor del ojo y ponerles una pomada antibiótica.

Necesitan una alimentación con un pienso de buena calidad, y sobre todo durante la puesta con un contenido en proteína bruta de un 15 a un 16%.

El resto del año se puede disminuir el pienso y/o sustituirlo por grano como el trigo o el maíz.

En caso de no disponer de una zona, de prado con hierba, (a la que son muy aficionados), y donde ellos puedan buscar insectos, gusanos, babosas, además de brotes tiernos, se les debe proporcionar verduras frescas.

En el resto del mundo occidental y América está extendido el "Pekín americano".

Es cierto que los alemanes, han perfeccionado esta raza, manteniendo el tipo original, dándole en conjunto, un aspecto puro y refinado.

Dirigiendo su selección, a su morfología para la presentación en exposiciones, más que a la precocidad

en la producción de carne, o en la cantidad de huevos que ponen.

Con una alimentación adecuada con un 15 a un 16%, de proteína, la producción es de unos 130/140 huevos al año, algo menor que el americano.

La hembra del pato Pekín alemán, lo mismo que otras razas de patos de carne, no suele ponerse clueca, por lo que es necesario para su incubación, utilizar gallinas, otros patos como el mudo, o una incubadora.

#### DESCRIPCIÓN:

**Impresión general:** Pato de tamaño grande, con una postura erguida, pero menor que en el corredor indio, formando con el suelo, un ángulo de unos 70°. Esta actitud de andar erguidos, debe ser de una forma natural y permanente, además de una cabeza muy grande.



**Cuerpo:** Sólido, largo y ancho, bien redondeado y con una postura muy erguida.

**Cabeza:** Casi redonda, con mejillas bien desarrolladas.

**Ojos:** Relativamente pequeños y profundos.

**Pico:** Bastante corto y ancho, lo que acentúa su característica cabeza.

**Cuello:** Relativamente corto, recto y casi vertical, grueso en toda su longitud.

**Pecho:** Ancho y poderoso, con los músculos pectorales bien desarrollados a ambos lados del esternón, formando una curva.

**Abdomen:** Ancho y completo, que casi llega a tocar el suelo.

**Alas:** Bastantes cortas, que apenas se cruzan en su final.

**Cola:** Corta y ancha, que se cierra horizontalmente.

**Patas:** cortas, gruesas y colocadas bastante atrás de su cuerpo.



**Plumaje:** Es blando y suelto.

**Peso:** El macho alcanza los 3,5 Kg. y la hembra unos 3 Kg.

**Tamaño de la anilla.** Para ambos sexos 18 mm.

#### FALTAS GRAVES:

En las exposiciones, se consideran faltas graves las siguientes:

Postura poco erecta (poca verticalidad)

Postura demasiado erecta (recordando a los corredores indios)

Longitud insuficiente.

Mejillas poco desarrolladas.

Cuello demasiado delgado.

Se consideran faltas menos graves, el pico demasiado largo o demasiado estrecho.

El aficionado a esta línea, debe escoger en una primera selección, entre los jóvenes, para guardar como futuros reproductores, ejemplares con un porte elevado, rústicos, bien desarrollados y con un tono de color amarillo azufre, lo más homogéneo posible.

Este tono de color amarillento, es más o menos intenso según las estaciones del año.

#### PEKÍN AMERICANO:

Se conoce en Estados Unidos, también como "Jumbo" o "Donald".

Se importó a Estados Unidos a partir de 1870, siendo cruzado en su origen con el pato Aylesbury, para alcanzar más peso.

Esta línea americana, se introdujo en Europa desde Estados Unidos, a principios del siglo XX.

Los huevos para incubar, deben pesar unos 70 gr.

No se deben incubar los excesivamente grandes, pues es una raza que tiende a poner algunos huevos con doble yema y no son viables para su incubación.

Es de doble aptitud (buen productor tanto de carne, como de huevos), aunque lo que más se usa, es como pato de carne,

El color del huevo es blanco, a veces con un ligerísimo tono amarillento.

El peso del pato adulto, es en el macho de unos 3,5 Kg. y el de la hembra de 3 Kg.

Tiene un cuerpo largo y fuerte, con una posición ligeramente elevada. Los muslos medianos y su plumaje, es de un color blanco puro.

Para su cría, la proporción aconsejable es de unas 3 a 4 hembras por macho, ya que son muy activos sexualmente y muy "descarados", pudiendo pasar caminando a 30 cm de ellos y el macho a los suyos sin inmutarse.

Para el acto de la cubrición persiguen a las hembras con ahinco.

Si se crían solo en pareja, suelen desgastar mucho a las hembras.

Es por ello que resulta muy fácil, observar el momento en que los machos empiezan a cubrir a las hembras, al alcanzar la edad de reproducción.

Las patas adultas comienzan la puesta a los 6 o 7 meses de vida.

Bien alimentados, la producción es de unos 150/160 huevos al año, siendo de mayor tamaño, que los de corredor indio o los de khaki Campbell.

Una gallina, del tamaño de las industriales, puede incubar de 8 a 10 huevos de pato Pekín.

La duración del periodo de incubación es de unos 28 días, pero las primeras eclosiones pueden ocurrir a partir de los 27 días.

El peso medio de los patitos al nacer es de unos 50 gr.

Debido a su rápido crecimiento, después del nacimiento, y una vez secos, comienzan a comer a las 10/12 horas de edad, por lo que, si son criados en incubadora, conviene pasarlos una vez secos a la criadora, no esperando 24 horas, como se hacen otras razas de patos u ocas.

Deben mantenerse en un local seco a las siguientes temperaturas medidas a nivel del suelo:

Durante los 3 primeros días..... 29 a 31° C

De los 4 a los 8 días..... 23 a 26° C

Por debajo de estas temperaturas



los patitos se apilotonan para mantener el calor y se amontonan unos sobre otros, con lo que los que quedan debajo, son pisoteados y llegan difícilmente al alimento y al agua.

Si la temperatura es demasiado elevada, se separan de la fuente de calor, colocándose lo más alejados posibles de ella.

Lo que nos permite al observar su comportamiento, acercar o alejar la lámpara que les proporciona el calor.

Son muy inquietos y necesitan espacio para moverse.

Durante la primera semana de vida necesitan aproximadamente un metro cuadrado para cada 25/28 pequeños.

La cama o litera debe hacerse con hierba seca o paja picada, también con viruta gruesa de madera.

No deben utilizarse hojas secas o crujientes, pues el ruido que producen al pisarlas, los asusta y estresa corriendo continuamente, de un lado para otro.

No debe usarse, serrín de madera pues se lo comen y les produce trastornos intestinales.

La litera o cama debe cambiarse cada dos días.

Siempre se debe mantener una gran higiene en los locales y en los bebederos.

Los patos en general, son muy sucios con el agua, pues tienden con el pico, a llevar el pienso, así como tierra que utilizan para obtener minerales después de filtrarla, al bebedero para remojarla.

Sobre todo si es pienso en polvo, por eso se recomienda la utilización del mismo en granulado, pues las pérdidas del mismo, que acaban en el fondo de los bebederos, son mucho menores.

Para evitar fermentaciones con los restos de tierra y pienso, el agua se debe cambiar frecuentemente.

De ahí viene el refrán popular de: *"Es más sucio que un bebedero de patos"*

Si se crían de pequeños, sobre rejilla de malla fina, dejando debajo un espacio libre, permanecen más limpios al caer los desechos y deyecciones, a través de ella al suelo, en este caso se pueden mantener unos 50 por metro cuadrado.

La luz es necesaria durante este período pues son animales semi nocturnos y se alimentan también durante la noche.

Debe evitarse que se mojen durante las tres primeras semanas de vida, pues instintivamente tienden a meterse en el agua y hasta ese momento al no ser criados por la madre, o por otra pata, que les proporciona un aceite grasiento a su plumaje, se pueden ahogar o sufrir un grave enfriamiento, por lo que se les pondrá una tela metálica sobre el bebedero que les permita beber pero no bañarse.

Si son pocos, se puede poner algún tipo de lata o tapa de unos 4 ó 5 cm de altura, y en su interior se colocan

unas piedrecitas, para que puedan beber, entre ellas, pero no bañarse.

Si los huevos son incubados por una gallina, al soltarlos al aire libre, debe cuidarse que no tengan un estanque cerca pues a ellos, nada más nacer, su instinto les lleva hacia el agua y al no haber recibido la protección oleosa en sus plumas, se ahogarían.

Los patitos a partir de los 25/30 días de edad se convierten en animales muy rústicos y pueden vivir en condiciones difíciles.

Según la cantidad y calidad del alimento, a los 75 días aproximadamente alcanzan un peso vivo de más de 2 kg.

A partir de esta edad se detiene prácticamente el crecimiento comenzando la primera muda, por lo que es la mejor edad para el sacrificio, si se va a utilizar como animal para la producción de carne, ya que una vez sacrificados, sin vísceras ni patas, dan un peso canal de unos 1.800 gramos.

Para el engorde intensivo, el pato Pekín tiene un gran apetito y come durante la noche, si dispone de algo de luz, que le permita ver el alimento.

Comenzó su mejora y selección en Estados Unidos, de ahí su nombre de americano, para posteriormente, ser superado por Francia en las mejoras genéticas de



esta variedad.

Es la variedad que más se ha desarrollado en el mundo, por dos razones fundamentales:

Una para aumentar su peso y precocidad en el engorde.

Y otra debido, a la masiva utilización en Francia, para la producción de paté, lo que aumento su demanda, extraordinariamente en los últimos veinte años, ya que la mayoría del paté, que antes se producía con hígado de oca, hoy en día se obtiene de pato Mulard, lo que



ha permitido económicamente, ser rentable la selección del pato Pekín.

Entre las mejoras obtenidas, podemos mencionar: Una mayor precocidad en el aumento de pensó, mejor índice de transformación (menor pienso consumido por Kg. de carne obtenida), mejora del rendimiento de las canales, y mayor tamaño de su hígado al ser híbridos con el pato mudo.

Para ello se cruzan hembras de raza Pekín con machos de la raza del pato mudo (*Cairina moschata*), (principalmente los ejemplares de color blanco). Lo que da lugar a un híbrido llamado en Francia "Mulard" que aunque puede llegar a poner huevos, estos no resultan fértiles.

En España, la mayoría de los patitos amarillos, que se venden en las tiendas para los niños, son de híbridos "Mulard", (por ser en origen, más baratos que el Pekín puro) y proceden de Francia.

Se suelen distinguir del Pekín puro pues mirando el lote, suelen aparecer ejemplares con alguna pequeña mancha negra en la cabeza. En ese caso, todo el lote, son "Mulard" y al ser híbridos, no sirven para la reproducción.

En Francia, las mejoras, comenzaron en institutos de investigación oficiales, como el INRA, para después, poco a poco, hacerlo también las empresas privadas.

Es tanta la superioridad en investigación y selección, que tienen hoy en día los franceses, en este campo, que la mayoría de patos Pekín que se producen en Estados Unidos, proceden de ejemplares seleccionados por empresas privadas francesas como la "Grimau Freres" que partiendo, de patos Pekín puros y sin cruzar con ninguna otra raza y solo por selección, han conseguido, unos patos que logran los pesos siguientes:

A los 42 días 3,195 Kg con un índice de transformación de 2,12 Kg.

A los 49 días 3,620 Kg " " " "

A los 56 días 3,940 Kg " " " "

En la actualidad Francia es el país, que debido a las investigaciones y mejoras genéticas realizadas, se ha colocado en el primer lugar del mundo, en la producción de esta variedad.

Texto y fotos: Carlos Sánchez Quintana

<http://lostilos.jimdo.com/>