

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS RAZAS DE GALLINAS ESPAÑOLAS

Amadeu Francesch Vidal
IRTA. Genética Avícola

VAMOS A DIFERENCIAR

- Grupo racial
- Raza
- Raza autóctona
- Raza sintética

GRUPO RACIAL

- Cuando nos fijamos con una población animal en la que un conjunto de características son compartidas por muchos individuos, nos encontramos ante un grupo racial.

RAZA

- El hombre decide cuáles son las características que considera interesantes del grupo racial y poco a poco, por selección, hace que todos los individuos de la población las manifiesten y sean perpetuadas generación tras generación, en aquel momento estamos haciendo una raza.
- Se habrá escrito un patrón para que todos los criadores seleccionen en el mismo sentido.

RAZA AUTÓCTONA

- Una raza autóctona la constituye una población animal que ha estado sometida durante muchos años a la selección natural adaptativa en un medio ambiente determinado junto a la selección artificial que le ha aplicado el hombre en busca de unas producciones o utilidades concretas.
- Si no tiene patrón será un grupo racial.
- Si tiene patrón será raza.

RAZA SINTÉTICA

- Cuando se quieren reunir, en una población nueva, algunas características que se encuentran dispersas en varias razas estamos haciendo lo que conocemos con el nombre de crear una raza sintética.

**PRIMERAS RAZAS DE
GALLINAS ESPAÑOLAS**

COMBATIENTE ESPAÑOL



- Se ha formado desde antiguo a partir de la especie salvaje *Gallus bankiva* que fue domesticada hace 7000 años en la China.
- Se le ha mantenido el tipo y se ha potenciado su aptitud natural a combatir.
- De fenicios y romanos.
- Presenta variedad de coloraciones no clasificadas en variedades.
- Reconocida por el MAPA.
- La ponen en peligro los cruces.
- No hay asociación de criadores específica.

GALLOS DE LEÓN



- Originarios valle río Curueño.
- Primeros documentos escritos en 1624.
- Las plumas de la capa del gallo se utilizan para confeccionar anzuelos tipo mosca artificial para la pesca.
- El INIA conserva una población y también se conserva en criadores aislados, aunque no parece abundante.
- Dos razas?. Pardo e Indio?
- No están reconocidos por el MAPA.
- No hay asociación de criadores.



ESPAÑOLA CARA BLANCA



- Raza antigua de origen oscuro, pero el nombre que conserva indica un origen en gallinas negras españolas. Se cuenta que aparecieron en América y centro de Europa en tiempos de denominación española (mediados s XVIII).
- No parece dificultad haber obtenido su cara blanca. La encontramos en Castellana, Prat, etc.
- Se encuentra en todas las partes del mundo, aunque no parece ser abundante. El INIA conserva una población. Se cría poco en España.
- No hay asociación de criadores.
- No está reconocida por el MAPA.

MENORCA



- Raza obtenida en Inglaterra a mediados del s.XIX partiendo de gallinas importadas de Menorca.
- Se cría en diferentes partes del mundo. Se conserva una población en el INIA.
- Desde el 2003 se ha hecho un trabajo de recuperación en la isla habiéndose generado una población que empieza a ser bastante selecta. Con participación de Consejo Insular, IBABSA, IRTA, UdL.
- Continua en una labor de perfeccionamiento morfológico y un estudio de caracterización comparada con las demás razas de gallinas baleares (participan IBABSA, IRTA, Fundació Natura Parc i las Asociaciones de Criadores).
- Hay asociación de criadores en Menorca (ASOGAME), que funciona.
- Reconocida por el MAPA.

ANDALUZA AZUL

Andaluza ornamental?



- Raza definida por los ingleses a finales del s. XIX con base genética autóctona andaluza.
- Seguramente hubo un proceso de síntesis.
- Ave ornamental bastante extendida.
- No hay asociación de criadores en España.
- No está claro que sea este tipo el reconocido por el MAPA

**RAZAS DE GALLINAS
ESPAÑOLAS SURGIDAS CON
FINES PRODUCTIVOS**

CASTELLANA



- Fue obtenida a finales del s. XIX a partir de gallinas locales.
- Fue seleccionada y tuvo fama como ponedora durante la primera mitad del s. XX.
- Se conserva una población en el INIA. Diferentes asociaciones de criadores la conservan. La EUITA de Soria con la colaboración del IRTA ha seleccionado una población desde 1999 hasta 2002. No ha tenido continuidad.
- Hay asociación de criadores que no funciona.
- No está reconocida por el MAPA.

PRAT



- Raza definida (leonada y blanca) a finales del s. XIX a partir de gallinas típicas del delta del Llobregat. No se descarta la participación de la raza Conchinchina.
- Fue seleccionada y tuvo fama como ponedora durante la primera mitad del s. XX. Se extendió por todo el mundo.
- Se desarrolla un programa de conservación y mejora genética en el IRTA cuyos resultados son llevados a los criadores en colaboración con AVIRAUT.
- También se conserva una población en el INIA.
- Hay asociación de criadores.
- Está reconocida por el MAPA.
- La carne del pollo y capón tiene concedida IGP por CE.

UTRERANA



- Definida por J. del Castillo a partir de 1926 partiendo de gallinas recogidas en cortijos andaluces.
- Fue seleccionada y tuvo fama como ponedora durante la primera mitad del s. XX.
- Cuatro variedades (blanca, perdiz, franciscana, negra).
- No descartamos una posible labor de síntesis con Leghorn.
- La consideramos desaparecida desde 1976. No obstante acaba de ser reconocida por el MAPA en 2007. Discutiremos más adelante

PARAÍSO



- Raza sintética creada por S. Castelló, para dar carne abundante y de calidad.
- Se dió a conocer en el 1927.
- Se utilizó la Prat, la Orpington i la Rhode Island.
- Desapareció en el 1975.

**DEFINICIÓN ACTUAL DE RAZAS DE
GALLINAS ESPAÑOLAS COMO
RESPUESTA A LA NECESIDAD DE
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO
GENÉTICO**

- Algunas son una recuperación de grupos raciales que ya habían estado documentados como razas sin patrón.
- Otras constituyen la definición o intención de definición de grupos raciales típicos de alguna zona, nunca documentados, pero cuya existencia había pasado de boca en boca.

LAS PODEMOS DIFERENCIAR EN:

- Razas ya definidas con patrón.
- Grupos raciales en fase o intención de definición.



**RAZAS YA DEFINIDAS CON
PATRÓN**

PENEDESENCA



- Raza definida en cuatro variedades (negra, aperdizada, trigüeña y barrada) hacia el año 1990 en el IRTA a partir de gallinas típicas de las comarcas catalanas del Penedès, cuyas poblaciones ya fueron citadas y empezadas a trabajar a principios del s. XX (Penedesenca – Vilafranquina).
- Huevo de cáscara muy oscura.
- Se desarrolla un programa de conservación y mejora genética en el IRTA cuyos resultados son llevados a los criadores sector en colaboración con AVIRAUT.
- Es bastante criada, incluso en extranjero.
- Hay asociación de criadores con más interés en el pollo mejorado.
- Reconocida por el MAPA.

EMPORDANESA



- Raza definida en cuatro variedades (blanca, rubia, roja, blanquirubia) hacia el año 1990 en el IRTA a partir de gallinas típicas de las comarcas catalanas del Ampurdán, cuyas poblaciones ya fueron citadas y empezadas a trabajar a principios del s. XX.
- Huevo es de cáscara muy oscura. Se está desarrollando una nueva variedad perdiz muy prometedora en este carácter.
- Se desarrolla un programa de conservación y mejora genética en el IRTA cuyos resultados materiales son llevados al sector en colaboración con AVIRAUT.
- Es bastante criada, incluso en extranjero.
- No hay Asociación de criadores.
- Reconocida por el MAPA.

VASCA (Euskal oiloa)



- Raza definida en varias variedades (gorria, marradune, beltza, zillarra, leposoila) durante la penúltima década del s. XX en el programa INIA de conservación de razas de gallinas españolas.
- Hay una Asociación de Criadores (Euskal Oilozalen Elkarte) que con la dirección técnica del IRTA ha desarrollado un programa de caracterización y mejora de la marradune. Con buenos resultados pero no ha tenido continuidad.
- Ello ha dado una producción continuada y servicio de suministro de la marradune. Las otras variedades ...
- Marradune bastante criada.
- El INIA también conserva una población.
- Reconocida por el MAPA

PINTA ASTURIANA



- Raza definida a finales del s.XX a partir de las gallinas típicas en Asturias desde antiguo.
- Cuatro variedades (Pinta, Roxa, Blanca y Negra con Pintas)
- Patrón exigente.
- Hay asociación de criadores.
- Reconocida por el MAPA

SOBRARBE



- Raza definida a finales del s.XX a partir de gallinas típicas del norte de Huesca.
- Ocho variedades. Tiene copete.
- Hay asociación de criadores (AGASOB) que funciona bastante bien.
- No reconocida por el MAPA

ANDALUZA SUREÑA



- Definida en el 2001 habiendo partido de las gallinas típicas de los cortijos del sur de Andalucía.
- Cuatro variedades (negra, azul, blanco-cenicienta, aperdizada i barrada o franciscana).
- Hay asociación de criadores.
- No reconocida por el MAPA.

EXTREMEÑA



- Raza definida en la última década del s.XX a partir de gallinas locales extremeñas.
- Cuatro variedades (azul con ribeteado, azul, negra i blanco-cenicienta).
- La Junta de Extremadura desarrolla un programa de caracterización y conservación.
- Hay asociación de criadores (“El corral”).
- No reconocida por el MAPA.

PEDRESA



- Originaria del norte de España (Cantabria, Asturias, Galicia, Norte de León y Palencia).
- A principios del s. XX S. Castelló se refería a ellas como las Pedresas de Santander.
- Fue definida en el 2000 y se asocia más bien a Cantabria.
- Tres variedades (dos de color: barrada o cuclillo y nevada – una morfológica: cuello pelado en ambos colores).
- Pocos criadores y muy pocos efectivos.
- No hay asociación de criadores.
- No está reconocida por el MAPA.

MALLORQUINA



- Raza definida entre 2003 y 2006 a partir de gallinas típicas, desde antiguo, en la isla de Mallorca.
- Tres variedades: pajiza, aperdizada, barrada en negro.
- Trabajo llevado por La Fundación Natura Parc de Mallorca con el asesoramiento del IRTA.
- Continua en una labor de perfeccionamiento morfológico y un estudio de caracterización comparada con las demás razas de gallinas baleares (participan IBABSA, IRTA, Fundació Natura Parc i las Asociaciones de Criadores).
- Hay varias asociaciones de criadores.
- Reconocida por el MAPA.

MOS



- La tenemos documentada desde 1920.
- Fue definida a finales del s.XX partiendo de gallinas que se conservaban en la provincia de Lugo.
- Primera labor iniciada por Facultad de Veterinaria de Lugo y continuada por la Consell. de Política Agroalimentaria y Desenvol. Rural de la Xunta de Galicia
- Tipo combatiente, probablemente celta.
- Tiene asociación de criadores con una buena labor.
- Reconocida por el MAPA.

MURCIANA



- Raza que ya se definió a principios del s.XX, se daba por desaparecida, pero en la última década se volvieron a encontrar ejemplares que han permitido su recuperación y redefinición.
- Dos variedades (asalmonada y plateada)
- Cuenta con efectivos muy limitados.
- El Instituto Murciano de Investigación Agroalimentaria tiene en proyecto su conservación y caracterización.
- No hay asociación de criadores.
- No está reconocida por el MAPA

PINTARAZADA



- Definida en el 2006 a partir de gallinas típicas de Castilla ligadas al redileo nocturno del ganado.
- Los hermanos Alía la empezaron a recuperar en el 1998 en la provincia de Toledo y siguen con su selección en variedades puras.
- Interesante culturalmente.
- Efectivos reducidos.
- No hay asociación de criadores.
- No reconocida por el MAPA.

FLOR D'AMETLLER



- Gallina enana típica de algunas zonas de Cataluña.
- Definida por AVIRAUT entre el 2000 y el 2004.
- Excelente aptitud materna.
- Bastante criada.
- No hay asociación de criadores.
- No reconocida por el MAPA.

**GRUPOS RACIALES EN FASE
O INTENCIÓN DE DEFINICIÓN**

GALLINA DE CHULILLA (Valencia)



- Procede de población muy pequeña (un criador con una docena) en Chulilla (Valencia), tocando a Cuenca. Mostrada por su criador en 1999.
- Parece castellana con alguna mezcla en la que no se descarta el gallo pardo de León.
- No le vemos interés.
- CITA. Centro de Tecnología Animal la tiene en estudio.

ALICANTINA



- En 1999 dos miembros del Grupo Naturalista Heliaca de Monóvar (Alicante), encontraron ejemplares cuya coincidencia con la antigua Alicantina fue refrendada por F. Orozco.




- Conservan unos núcleos con intenciones de definirla.
- Nos parece un grupo racial interesante. El gobierno valenciano debería apostar por esta gallina en vez de la de chulilla.


ANDALUZAS Y/O UTRERANAS




Gallinas, Raza Utrerana Perdiz




Gallin, Raza Utrerana Franciscana



Gallinas Raza Andaluza Azul



Gallo, Raza Utrerana Perdiz



Gallo, Raza Utrerana Franciscana

Andaluzas

Reconocidas por el
MAPA.

Utreranas

IBICENCA



- En Ibiza se encuentra un grupo racial propio en base a una gallina de tipo más bien pesado.
- El Gobierno Balear se ha interesado por su recuperación, definición y estudio.
- Labor iniciada por IBABSA, IRTA, Fundació Natura Parc i la Asociación de Criadores.

PIÑEIRA



- Gallina típica de la Coruña y alrededores. Documentada ya a principios del s. XX.
- Recuperación llevada a término por la Fundación Avance Científico Veterinaria en Galicia ACTIVEGA y colegio veterinarios de la Coruña.
- En fase de definición por las entidades recuperadoras. Actividad que se desarrolla en dos centros de cría y multiplicación.
- Nos parece un grupo racial interesante.

SERRANA DE TERUEL



- Sierra de Albarracín (Teruel).
- Citada por Francisco Galindo en 1954.
- Asociación de Criadores con voluntad de definirla como raza.
- Conocemos el tema desde hace un mes, un poco pronto para dar opiniones.

OTROS ??



- Manada de gallinas majoreras paseando entre la lava volcánica de Fuerteventura.

RESUMEN SITUACIÓN ACTUAL

- De las 5 razas definidas antiguamente se conservan todas.
- De las 4 razas definidas con objetivos productivos se conservan 2.
- Desde 1985 hasta hoy se han definido 13 razas.
- En proceso de definición clara e interesante 4 razas.
- En total tenemos, de momento, 24 posibles grupos genéticos distintos como patrimonio.

COMENTARIOS

SITUACIÓN ACTUAL - I

- Si hay oferta de nuestras razas hay demanda importante.
- Los criadores que demandan, en general, no coinciden con los criadores que exponen y concursan = los efectivos suministrados cuesta de que sumen a efectos de conservación.
- Los criadores que crían para concursar no tienen interés claro en las razas autóctonas. Cuesta conseguir un buen ejemplar ajustado al patrón.

COMENTARIOS SITUACIÓN ACTUAL - II

- No hay suficiente afición a la conservación y selección, en lo posible, de las razas propias. A los criadores españoles de raza les gusta trabajar con razas ya muy seleccionadas = mejor preparadas para el éxito = razas extranjeras.
- **La conservación del patrimonio expuesto continúa en grave peligro de extinción.**

COMENTARIOS

SITUACIÓN ACTUAL - III

- Conviene seguir fomentando las asociaciones de criadores de raza autóctona **con asesoramiento técnico y centros de referencia.**
- A través de ello poder disponer de información sobre nº de efectivos y material biológico disponible para el científico.
- Conviene fomentar las exposiciones-concurso monográficas de raza autóctona o del conjunto de razas autóctonas como aliciente a los criadores e información al ciudadano.